

Änderungshistorie Drägerware.Werkstatt

Version 2018.1



Version 2017.4 zu 2018.1

Neue Funktionen

ID	Releasehistorie
DRW-717	Es wurde ein neuer Report "Übersicht Fahrerlaubnisse" hinzugefügt
DRW-735	Die Spalte "Tätigkeit" bei den Tragezeiten wurde durch "Qualifikation" ersetzt. Im Menü Qualifikationen lässt sich jetzt über den Schalter "Für Tragezeiten verwenden" definieren, welche Qualifikationen bei der Erfassung von Tragezeiten verwendet werden können.

Anpassungen

ID	Releasehistorie
DRW-827	Die Hintergrundbilder für die Module Atemschutz, Messtechnik und Medizintechnik wurden aktualisiert

Fehlerkorrekturen

ID	Releasehistorie
DRW-750	Persönliche Ausrüstung: Auch nach der Ausgabe von Artikeln aus einem Gebrauchtlager können jetzt Etiketten gedruckt werden.
DRW-866	Wenn bei der Ausgabe von Bekleidung über die Schnellauswahl ein identifizierter Artikel hinzugefügt wird, werden jetzt nach dem Speichern Art und Typ des Artikels korrekt in die Historie eingetragen.
DRW-837	Beim Löschen von Personen wird die Prüfung auf ausgegebene Bekleidung nun korrekt durchgeführt und verhindert das Löschen nur noch bei tatsächlich ausgegebenen Artikeln
DRW-848	Bei den Selektionskriterien für den Reiter "Aufgaben" werden jetzt im Feld MAT alle ausgewählten Typen gespeichert
DRW-852	Nur DBMS Oracle: Beim Drucken der Prüfungsstatistiken mit aktiviertem Schalter "Auch Prüfungen von Set-Komponenten ausgeben" tritt nun kein Fehler mehr auf.
DRW-853	Nur mit DBMS Oracle: Beim Drucken der Liste "Mitgliedsjahre" in der Personalverwaltung tritt nun kein Fehler mehr auf
DRW-859	Nur mit DBMS MSSQL: Beim Drucken von Prüfungslisten und Prüfetiketten tritt jetzt kein Fehler mehr auf
DRW-870	Bei der Liste "Standorthierarchie" werden im Layout "Barcodeliste Standorte gruppiert" die Barcodes der Standorte jetzt korrekt ausgegeben

Änderungshistorie Drägerware.Werkstatt Version 2018.1



Version 2017.3 zu 2017.4

Neue Funktionen

ID	Releasehistorie
DRW-849	Beim Schlauchreinigungs Import wurde ein Typ "Bockermann" hinzugefügt
DRW-703	Nur mit Mandantenfähigkeit: Im Modul Lagerverwaltung sind die Lagerorte und Bestellungen jetzt nach Mandanten trennbar
DRW-761	Nur mit Mandatenfähigkeit: Im Modul Bekleidung sind Lagerorte, Bestellungen, Vorgangsdefinitionen und Bestellzeiträume jetzt nach Mandanten trennbar.
DRW-146	Nur DRW 9000: Im Maskeneditor kann jetzt ein Standardprofil festgelegt werden, das neuen Benutzern automatisch zugewiesen wird. Bei der Auswahl des Standardprofils besteht die Möglichkeit, dieses Profil allen Benutzern zuzuweisen, die noch kein Profil haben.

Änderungshistorie Drägerware.Werkstatt

Version 2018.1



Anpassungen	
ID	Releasehistorie
DRW-250	In der Zip-Datei in der die Drägerware ausgeliefert wird ist jetzt eine Textdatei enthalten, aus deren Name die genaue Versionsnummer erkennbar ist, z.B. drw.2017.4.120.5.de.txt
DRW-262	In den Reports "Prüfprotokoll" und "Checkliste Prüfung" wurde im Bereich der Stammdaten das Feld Barcode als Textausgabe hinzugefügt.
DRW-562	Bei vordefinierten Prüfwerten in den Prüfanlässen können jetzt die Felder "min. Wert" und "max. Wert" in der Prüfung nicht mehr bearbeitet werden. Außerdem können jetzt auch Prüfwerte mit mehr als 2 Nachkommastellen eingetragen werden.
DRW-578	Beim Report "Prüfungsstatistik" ist nun eine Mehrfachauswahl von Prüfern möglich.
DRW-631	Die Meldung beim Überschreiten der verfügbaren Lizenzen wurde um einen Hinweis erweitert, wie die Lizenzen geprüft werden können.
DRW-635	Die Anwendung "Sammelprüfung" ignoriert bei der Ermittlung der Prüfanlässe jetzt die Groß- und Kleinschreibung (z. B. "nach Gebrauch" vs. "Nach Gebrauch"), so dass in solchen Fällen keine Meldung mehr kommt, dass der Prüfanlass nicht vorhanden ist.
DRW-729	Bei der Auswahl von Standorten direkt im Standortfeld werden lange Listen jetzt mit Scrollbar angezeigt.
DRW-737	Der Dialog zur Standortauswahl bei Geräte-/Prüfungsauswahl und Reports öffnet sich nun auch dann schnell, wenn viele Standorte vorhanden sind
DRW-793	Beim Bearbeiten der Standorte können jetzt mit der Strg-Taste mehrere Standorte ausgewählt und gleichzeitig in einen anderen Standort verschoben werden
DRW-166	Bei Prüfungen in der Registerkarte Prüfwerte wurde eine Schaltfläche "Werte berechnen" hinzugefügt, so dass ohne vorheriges Speichern der Prüfung die berechneten Werte ermittelt werden können.
DRW-221	Auf der Seite "Ausrüstung" bei Personen können die angezeigten Daten jetzt auch direkt gedruckt werden
DRW-759	Die Einstellungen "Parameter Eingang" und "Parameter Ausgang" bei der Funktion Standorttausch werden jetzt arbeitsplatzbezogen gespeichert
DRW-728	Nur mit Mandantenfähigkeit: Die Einstellung "Vorgabewert Besitzer/Nutzer" wird jetzt für jeden Mandanten separat gespeichert.
DRW-730	Nur mit Mandantenfähigkeit: Beim Eintragen einer Kennung für ein Gerät wird jetzt der erste dazu passende Besitzer/Nutzer eingetragen, sofern vorhanden.
DRW-791	Im Menü "Kostenstelle" kann die Länge für alle 3 Stufen jetzt in Summe bis zu 80 Zeichen betragen.

Änderungshistorie Drägerware.Werkstatt

Version 2018.1



Fehlerkorrekturen	
ID	Releasehistorie
DRW-706	Bei der Neuberechnung der Intervalle nach Änderung des Prüfdatums werden jetzt die beim Prüfanlass definierten und dort ggf. angepassten Intervalle verwendet, nicht mehr die Definition aus dem Intervall selbst.
DRW-755	Das bei der Prüfung verwendete Prüfgerät wird jetzt nicht mehr auf "Manuelle Prüfung" zurückgesetzt
DRW-756	Die Einstellung "Arbeitsplatzeinstellungen -> Einstellungen für Dräger-Prüfgeräte -> Prüftyp bei Pressluftatmern über Lungenautomat ermitteln" wird jetzt wieder korrekt gespeichert
DRW-758	Beim Ändern des Feldes "Aktueller Standort" auf den Wert "Besitzer/Nutzer" wird das Feld beim Speichern jetzt nicht mehr geleert.
DRW-769	In der Anwendung "Sammelprüfung" werden die Arbeitsplatzeinstellungen jetzt wieder gespeichert
DRW-771	Wenn Standorte im Menü per Drag and Drop verschoben werden, wird der Standort der dazugehörigen Geräte jetzt wieder entsprechend aktualisiert. Bei der Standort-Reorganisation werden doppelte Standorte bereinigt.
DRW-785	Die Einstellungen für die Autovervollständigung wurden aus den Systemweiten Einstellungen zu den Benutzereinstellungen verschoben, so dass sie jetzt für jeden Benutzer erreichbar sind.
DRW-790	Beim Aufruf des Reports "Übersicht Ersatzteile/Tätigkeiten/Werte" tritt jetzt keine Fehlermeldung mehr auf
DRW-828	Beim ersten Zugriff auf die Prüfsoftware wurde der Zeitraum verlängert, bevor eine "Timeout" Fehlermeldung angezeigt wird.
DRW-539	Die nicht mehr benötigten Rechte für Unfälle im Modul Fahrzeuge werden jetzt, sofern vorhanden, bei der Reorganisation der Benutzerrechte entfernt.
DRW-552	Berechnete Prüfwerte werden jetzt in der für die korrekte Berechnung notwendigen Reihenfolge berechnet, unabhängig von der Reihenfolge in der sie angezeigt werden.
DRW-593	Beim Löschen von Tragezeiten in der Drägerware.Werkstatt Software werden die dazugehörigen Qualifikationen in der Personalverwaltung jetzt zur Bearbeitung freigeschaltet
DRW-733	Mit Modul Lagerverwaltung: Beim Import von Lager-/Ersatzteilen wird der Lagerort jetzt angelegt
DRW-702	Nur mit Modul Bekleidung: In der Anwendung "Internes Bestellwesen" kann die Ansicht jetzt wieder durch Klick auf die Spaltenüberschriften sortiert werden, und nach Auswahl einer Zeile werden die richtigen Daten angezeigt.
DRW-762	Nur mit Vollversion Personalverwaltung: In der Karteikarte für Personen werden jetzt auch die "Besonderen Leistungen" ausgegeben
DRW-773	Nur mit ZMS Kopplung: Bei Änderung der Kennung über Standortänderung, Sammelprüfung oder Sammeländerung wird das Gerät jetzt in ZMS nicht mehr doppelt angelegt, sondern entsprechend aktualisiert.
DRW-776	Nur mit Workplace: Bei Workplace werden auf den Arbeitsstationen die geänderten Daten jetzt wieder protokolliert und übertragen
DRW-778	Nur mit Modul Bekleidung: Bei der Liste Bestell/Bestandsübersicht tritt jetzt bei Datenbanksystem Oracle kein Fehler mehr auf
DRW-807	Nur mit Modul Bekleidung: Beim Speichern von Bestellungen in der Anwendung "Internes Bestellwesen" wird die bestellte Menge jetzt weiterhin angezeigt.
DRW-832	Nur mit Workplace: Auf Workplace Clients mit SQL Server 2016 schlägt das Wiederherstellen des Backups beim Grundzustand jetzt nicht mehr fehl.
DRW-783	Benutzerdefinierte Abfragen auf das Feld "Funktionstüchtig" liefern jetzt das richtige Ergebnis

Änderungshistorie Drägerware.Werkstatt

Version 2018.1



Version 2017.2 zu 2017.3

Neue Funktionen

ID	Releasehistorie
DRW-192	Über eine neue Systemeinstellung kann nun eingestellt werden, dass die Anwendung statt "Rückgabe" den Begriff "Annahme" verwendet. Ausgenommen ist Bekleidung, hier bleibt es bei Rückgabe. Hinweis: Wenn das Modul Bekleidung verwendet oder Ausrüstung an Personen ausgegeben wird, sollte dieser Schalter möglichst nicht gesetzt werden, da sonst die Begriffe nicht an allen Stellen passend sind.
DRW-241	Das Setup unterstützt nun folgende optionale Parameter: /silent - Keine Meldungen oder Nachfragen /client - Client Installation (ansonsten Einzelplatz) /system <Systemverzeichnis> - Systemverzeichnis, nur bei Client Neuinstallation /lic <Lizenzdatei> - Für Einzelplatz Neuinstallation oder Einzelplatz Update von älterer Version
DRW-345	In der Benutzerverwaltung wurde ein neuer Report "Gruppenliste" hinzugefügt, der alle Gruppen mit den dazugehörigen Benutzern ausgibt. Umgekehrt werden in der Benutzerliste jetzt auch die Gruppen der Benutzer ausgegeben
DRW-57	In der Personalverwaltung kann auch bei Fahrerlaubnissen jetzt ein Dokument angehängt werden
DRW-227	Zu einem Bekleidungsartikel können jetzt Größenbarcodes auch als Etiketten gedruckt werden.

Änderungshistorie Drägerware.Werkstatt

Version 2018.1



Anpassungen	
ID	Releasehistorie
DRW-163	In der Standortübersicht werden jetzt keine ausgemusterten Geräte mehr ausgewertet
DRW-293	Arbeitsplatzeinstellungen werden jetzt grundsätzlich in der zentralen Datenbank gespeichert. Falls vorhanden (Citrix), wird die Umgebungsvariable CLIENTNAME als Arbeitsplatzname benutzt, ansonsten der COMPUTERTNAME
DRW-321	Der Report "Standorte" -> "Standzeiten" lässt sich jetzt auf einen bestimmten Standort einschränken
DRW-568	Drägerware ist jetzt für das Server-Betriebssystem Windows Server 2016 freigegeben
DRW-570	Beim Import von Gerätedaten erfolgt jetzt eine Fehlermeldung, wenn statt einem vollständigen Datum nur eine Jahreszahl eingetragen wird
DRW-251	Beim Anlegen einer Prüfung für ein Set wird jetzt für alle Setbestandteile jeweils nach einem Prüfanlass mit gleicher Bezeichnung gesucht, und dieser verwendet falls vorhanden. Bisher war dieses Verhalten nur in der Anwendung "Sammelprüfung" umgesetzt.
DRW-354	Die Liste "Rechnung Ersatzteile/Tätigkeiten" enthält jetzt eine Summe pro Position
DRW-603	In der Standortänderung und Sammelprüfung werden bei der Anzeige von Sets die hinteren Spalten jetzt nicht mehr verschoben
DRW-308	Einstellungen für die Drägerware Dienste werden nun in der Datenbank gespeichert, und sind damit von jedem Arbeitsplatz aus änderbar. Die Dienste laden die Einstellungen regelmäßig neu, und müssen damit nach Änderungen nicht mehr neu gestartet werden. Nur bei einer Änderung der Port-Nummern für Workplace oder Webservice ist ein Neustart des Dienstes notwendig. Hinweis: Um die Einstellungen in die Datenbank zu migrieren, müssen sie in der Server Konfiguration auf dem Server einmalig neu gespeichert werden.
DRW-607	Bei "Persönliche Ausrüstung" unter "Rückgabe" steht jetzt eine Schaltfläche für "Ausmustern" zur Verfügung. Der Lagerort muss beim Ausmustern nicht angegeben werden.
DRW-239	Die Layout-Templates für die Email-Benachrichtigung zu Beständen wurden überarbeitet
DRW-640	Das Feld "Standort" kann jetzt über den Maskeneditor zu einem Mussfeld gemacht werden
DRW-645	Bei der Benachrichtigungsfunktion für Qualifikationen wurden auf der Seite "Filter" zusätzliche Selektionskriterien hinzugefügt: Organisation (nur mit Mandantenfähigkeit), Qualifikation, Ausbildungen, und Fahrerlaubnis-Klasse.
DRW-646	Bei den Benachrichtigungen für Bestände wurde ein Feld für den Standort zu den Selektionskriterien hinzugefügt

Änderungshistorie Drägerware.Werkstatt

Version 2018.1



Fehlerkorrekturen	
ID	Releasehistorie
DRW-259	Die Gerätebilder im MAT-Pool wurden optimiert, dadurch läuft der MAT-Pool Import jetzt schneller durch und es kommt nicht mehr zu einem Verschieben der Bilder beim Bearbeiten der MAT
DRW-572	Bei Listen -> Karteikarte -> Prüfprotokoll tritt jetzt kein Fehler mehr auf, wenn ein Gerät per Identifikation über das Eingabefeld hinzugefügt wird
DRW-625	Im Lebenslauf werden Prüfwerte jetzt auch dann angezeigt, wenn nach einem Umstieg von Quaestor Automatic auf Quaestor 7000 unterschiedliche Bezeichnungen der Prüfwerte vorhanden sind. Die Werte werden dann in separaten Spalten angezeigt.
DRW-647	Für die Felder zur Ausmusterung in der Sammeländerung wird jetzt kein Administrator-Recht mehr benötigt, sondern nur noch Stammdaten -> Ausmustern
DRW-651	In der Personalverwaltung kann bei Ausbildungen jetzt wieder ein Dokument angehängt werden, Dokumente die mit der alten Personalverwaltung erfasst wurden sind wieder sichtbar
DRW-653	Benutzer mit dem Recht "Benutzer trennen" (kann nur in der Werkstatt vergeben werden), können nun auch in der Personalverwaltung Benutzer trennen
DRW-698	In der Anwendung "Standortänderung" funktioniert die Einstellung "Automatische Speicherung" jetzt wieder
DRW-699	In der Anwendung "Standortübersicht" funktioniert die Einfärbung der Zellen abhängig von Mindest- und Maximalwerten jetzt wieder
DRW-623	Der Report "Ausgegebene Geräte" verbraucht jetzt weniger Speicher, wenn sehr viele Geräte ausgegeben sind.
DRW-626	Beim X-dock Import werden die Prüfwerte für VITALITY jetzt nicht mehr mit Einheit "unknown" importiert
DRW-637	In der App durchgeführte Prüfungen mit mehreren Ersatzteilen und Tätigkeiten werden jetzt korrekt in die Werkstatt übernommen
DRW-638	Beim Schlauchreinigungs-Import sind für die Hafentrichter-Anlagentypen jetzt die richtigen Vorgabewerte für "Faktor Druck" hinterlegt
DRW-641	Im Standortmenü werden die Barcodes von Standorten jetzt auch dann richtig angezeigt, wenn der Standort einem Fahrzeug oder Gerät zugeordnet ist.
DRW-643	Auf der Registerkarte Bestände im Hauptfenster ist für Kunden ohne Bekleidung das Anlegen neuer Bekleidungsartikel jetzt nicht mehr möglich
DRW-658	Wenn mit Lagerbeständen gearbeitet wird und bei einer Prüfung ein Ersatzteil mit Menge 0 eingetragen ist, wird jetzt keine Lagerbewegung mehr erzeugt
DRW-723	Beim Anlegen einer Einzelprüfung beim Schlauchreinigungs-Import wird das Prüfdatum jetzt richtig befüllt.
DRW-601	Wenn bei der Flaschenfüllung auf der Seite "Flaschen scannen" die Schaltfläche "Abbrechen" benutzt wird, kommt es jetzt nicht mehr zu einer Unterbrechung der Verbindung zur Füllanlage.
DRW-605	Bekleidung: Bei der Ausgabe von Artikeln mit der Option "Bei Ausgabe Stammdatensatz erstellen" ist es jetzt wieder möglich, den Barcode eines passenden existierenden Artikels zu erfassen, um diesen auszugeben statt einen neuen Artikel zu generieren.
DRW-654	Persönliche Ausrüstung: Wird bei der Ausgabe ein Größenbarcode mehrfach eingescannt, wird die Menge jetzt erhöht, statt den Artikel erneut zur Ausgabe hinzuzufügen.
DRW-692	Bekleidung: Bei ausgegebenen identifizierten Artikeln wird die Größe jetzt wieder angezeigt
DRW-655	Nach dem Anlegen eines Mangels über die Schaltfläche "Speichern und weiteren Mangel anlegen" werden die Felder jetzt alle geleert
DRW-657	In der Karteikarte Prüfung werden jetzt wieder alle (unerledigten) Mängel ausgegeben
DRW-714	Bekleidung: Die Liste "Offene persönliche Bestellungen" wird jetzt viel schneller erzeugt

Änderungshistorie Drägerware.Werkstatt

Version 2018.1



Version 2017.1 zu 2017.2

Neue Funktionen

ID	Releasehistorie
DRW-129	Der erweiterte Rechnungsreport wurde komplett neu aufgebaut
DRW-524	Der Schlauchpflege Import wurde so erweitert, dass nun CSV-Dateien von Prey importiert werden können. ACHTUNG: Das Format der CSV-Datei muss im ODBC-Administrator eingestellt werden, sonst ist kein Import möglich - Abweichendes Trennzeichen ";" - Zeichensatz OEM - ENDDRUCK und GEMESSENE LAENGE als Float - GEMESSENE DICKE als Integer - ID und WARTUNGS-ID als Integer - PRÜFDATUM als Date - Alle anderen als Char(255)
DRW-550	Wird ein bereits an eine Person ausgegebenes Gerät erneut ausgegeben, wird jetzt automatisch eine Rückgabe zur vorherigen Ausgabe eingetragen. Dabei wird der Rückgabebegrund "Neue Ausgabe" verwendet.
DRW-243	Im Reiter "Bestände" werden jetzt auch die Bestände der Bekleidung angezeigt

Änderungshistorie Drägerware.Werkstatt Version 2018.1



Anpassungen	
ID	Releasehistorie
DRW-169	Personalverwaltung: Abteilungsbezeichnungen können jetzt statt 30 bis zu 79 Zeichen lang sein. Bei Verwendung sehr langer Bezeichnungen werden diese ggf. in der Programmoberfläche und Listen abgeschnitten dargestellt.
DRW-194	Bei diversen Bemerkungsfeldern kann jetzt wieder mit der Taste F4 ein Benutzermenü aufgerufen werden, die maximale Länge der Menüeinträge wurde auf ca. 250 Zeichen erhöht
DRW-341	Die erste angezeigte Zahl im Reiter "Aufgaben" ist nun die Anzahl der Intervalle in der entsprechenden Ansicht, statt wie bisher die Anzahl der Geräte. Die Selektionskriterien werden jetzt ebenfalls berücksichtigt.
DRW-348	Das Verhalten, den Prüftyp eines Pressluftatmer-Sets aus dem Lungenautomaten zu ermitteln ist nun standardmäßig ausgeschaltet. Bei Bedarf kann es jetzt in den Arbeitplatzeinstellungen (unter Einstellungen für Dräger Prüfgeräte) für einzelne Arbeitsplätze aktiviert werden.
DRW-566	Beim Report "Letzte Standortänderungen" wird jetzt eine Meldung angezeigt, wenn im gewählten Zeitraum mehr Standortänderungen vorhanden sind, als angezeigt werden können
DRW-168	Bei der Zuordnung von Geräten zu Tragezeiten lassen sich jetzt über den Auswahldialog auch an Personen ausgegebene Geräte auswählen
DRW-171	Die "Beladeliste" im Menü "Listen" wurde entfernt, da die Beladeliste über die Karteikarte gedruckt werden kann
DRW-272	In der Serverkonfiguration für den X-dock Import können die Intervalle jetzt leer gelassen werden, es werden dann keine Intervalle übernommen
DRW-317	Beim Schlauchreinigungs-Import lässt sich bei der Auswahl der Prüfungen die Tabelle jetzt nach allen Spalten sortieren
DRW-329	Tragezeiten: Bei der Auswahl der PA-Nr. lassen sich jetzt auch Kreislauf- und Tauchgeräte auswählen
DRW-545	In der Personalverwaltung werden unter Ausrüstung jetzt die gleichen Daten angezeigt wie bei "Persönliche Ausrüstung" im Modul Bekleidung. Aus- und Rückgabedatum werden dort nicht mehr angezeigt, die Historie kann beim Gerät bzw. in "Persönliche Ausrüstung" gesehen werden.
DRW-573	Bereits ausgegebene Geräte können jetzt wieder ausgegeben werden (mit entsprechender Hinweismeldung)
DRW-596	Bei der Sammelprüfung gibt es beim Prüfanlass jetzt eine Option "Sets nicht berücksichtigen". Ist diese gesetzt, wird nur das gescannte Gerät hinzugefügt, ohne evtl. vorhandene andere Setbestandteile.
DRW-153	Bei Bestellungen/Bestellvorschlag für Bekleidung wird der Mindestbestand jetzt für die Auswahl im Bestellvorschlag berücksichtigt, außerdem wird die Bestellmenge bei manuellem Hinzufügen jetzt auf 1 gesetzt, Markieren und Löschen aller Artikel ist möglich, Spaltenbreiten wurden angepasst und die Schaltflächen Eingang buchen/setzen sind jetzt abhängig vom aktuellen Zustand deaktiviert. Beim Buchen des Eingangs wird im Lebenslauf jetzt auch die Größe eingetragen.
DRW-210	An die Bezeichnung der Funktionen Wareneingang und Warenausgang wurde jeweils "Ersatzteile" angehängt. Die Funktion "Sammeländerung Punkte" wurde ins Menü "Bekleidung" verschoben und ist nur noch sichtbar, wenn das Punktesystem aktiviert ist.
DRW-242	Beim Generieren von einzelidentifizierten Artikeln im Modul Bekleidung werden jetzt die Vorgabewerte aus der MAT eingetragen
DRW-560	Beim Import von Prüfungen werden Prüfwerte, Tätigkeiten und Ersatzteile jetzt in den entsprechenden Menüs angelegt (ohne MAT Einschränkung), wenn der Schlüssel noch nicht vorhanden ist.

Änderungshistorie Drägerware.Werkstatt

Version 2018.1



DRW-229	DRW9000: Wenn die Option "RFID verwenden" aktiviert ist, kann jetzt beim Import von Gerätedaten eine Spalte "RFID" verwendet werden, um das Feld zu importieren
Fehlerkorrekturen	
ID	Releasehistorie
DRW-90	Bei "Prüfung anlegen" wurde die Vorlaufzeit aus den Systemeinstellungen nicht eingetragen. Wie bisher kann die Vorlaufzeit dort geändert werden und wird dann für den aktuellen Benutzer und Gerätetyp separat gespeichert.
DRW-142	Beim Drucken der Tagesansicht im Kalender tritt jetzt kein Fehler mehr auf
DRW-333	Die Voreinstellungen für den "Aktiven Dienst" in den systemweiten Einstellungen der Personalverwaltung passen jetzt zu den vordefinierten Abteilungen
DRW-361	Wenn ein Benutzerwechsel bei der Hinweismeldung beim Beenden der Werkstatt abgebrochen wird, bleibt der Benutzer jetzt richtig angemeldet, bei nachfolgenden Prüfungen bleibt das Feld Prüfer nicht mehr leer.
DRW-371	In der Karteikarte von Geräten wird die Inventarnummer jetzt ausgegeben
DRW-331	Bei der Verwendung kundenspezifischer Zusatzfelder (aus Lizenzdatei) werden diese jetzt auf der Karteikarte richtig ausgegeben. In diesem Zusammenhang wurden die Felder der Karteikarte im Abschnitt "Stammdaten" neu angeordnet.
DRW-91	Der Schlauchreinigungs-Import ist jetzt nur noch mit Lizenzschalter "Wartungsvertrag" sichtbar, und auch in der DRW5000
DRW-173	X-dock Import: Der Prüfwert "VITALITY" (für das Gerät) wird jetzt nicht mehr als "Fehler" importiert, sondern mit dem tatsächlichen Wert
DRW-285	Eingang/Ausgang von Lagerartikeln über die Schnellauswahl im Hauptfenster sowie das Bearbeiten von Dokumenten bei Lagerartikeln prüfen jetzt die entsprechenden Rechte
DRW-289	Bei der Ausgabe von Geräten an Personen über die Standortänderung werden jetzt Einträge im Lebenslauf unter "Standorte" hinzugefügt. Außerdem werden diese Standortänderungen jetzt auch im Report "Letzte Standortänderungen" angezeigt, falls sich der Standort tatsächlich geändert hat.
DRW-332	Beim Öffnen einer Prüfung eines Set-Bestandteils wird in der Hinweismeldung jetzt das richtige Hauptgerät genannt
DRW-350	Die Benutzeranmeldung per Barcode funktioniert jetzt auch mit alphanumerischen Barcodes
DRW-367	Bei der Schnellauswahl von Ersatzteilen im Lieferschein wird jetzt beim mehrfachen Scannen eines Ersatzteils nicht nur die Menge sondern auch die Summe des Preises erhöht.
DRW-369	Beim Import von Ersatzteilen tritt jetzt keine SQL-Fehlermeldung mehr auf.
DRW-372	Die Registerkarte Typ-Verwendung bei Lagerartikeln lässt sich jetzt mit Lesen-Rechten nicht mehr bearbeiten
DRW-373	Bei Lagerartikeln lässt sich das Menü Hersteller jetzt bearbeiten
DRW-563	Beim Import von der X-dock wird das "Letzte"-Datum der Intervalle jetzt nicht mehr mit dem aktuellen Datum gefüllt, wenn es in der X-dock Datenbank leer ist.
DRW-592	Beim Setup wird jetzt die Konfigurationsdatei mit den Einstellungen für den Schlauchreinigungs-Import installiert (Schlauch.ini im Systemverzeichnis)

Änderungshistorie Drägerware.Werkstatt Version 2018.1



DRW-151	Personalverwaltung: Die Liste "Mitgliedsjahre" berücksichtigt überschneidende Abteilungszugehörigkeiten jetzt korrekt
DRW-213	Bei Bekleidungs-Bestellungen schließt sich das Fenster jetzt nicht mehr, wenn eine Lieferanten-Kundennr. gefolgt von Enter eingegeben wird
DRW-214	Wenn das interne Bestellsystem deaktiviert ist, wird bei den Bestellungen die dazugehörige Spalte jetzt nicht mehr angezeigt
DRW-355	In den Einstellungen für Drägerware.Mobile in der Benutzerverwaltung werden die Standorttausch Parameter (Eingang und Ausgang) jetzt wieder gespeichert
DRW-565	Datenbanksystem Oracle: Beim Wechsel zwischen den Reitern Aufgaben, Bestellungen und Bestände im Hauptfenster der Werkstatt treten jetzt keine Fehlermeldungen der Datenbank mehr auf
DRW-595	Bei der Migration der Bekleidungsartikel werden jetzt die Punktevorgabe und Max. Bestellmenge übernommen. Wenn in 2016.x der Schalter "Bestellartikel" nicht gesetzt war, wird die Max. Bestellmenge auf 0 gesetzt. Außerdem werden Artikel mit Max. Bestellmenge 0 jetzt in der Bestellanwendung nicht mehr angezeigt. (in 2017.1 wurden nur Artikel mit 0 Punkten nicht angezeigt) ACHTUNG: Wenn ein Kunde nach Update auf 2017.1 diese Werte (Punktevorgabe und Max. Bestellmenge bei Herstelldaten) geändert hatte, werden sie einmalig mit den Werten aus 2016.x überschrieben!
DRW-602	Bei Ausgabe und Rückgabe von Geräten über die App wird bei der Synchronisation jetzt der angemeldete Benutzer im Lebenslauf eingetragen
DRW-585	In der DRW 7000 ist die Einstellung "Voraussetzungen für Prüfanlässe verwenden" jetzt wieder sichtbar
DRW-202	Das Feld "Inventarnummer" in den Stammdaten kann jetzt per Maskeneditor gesperrt werden
DRW-286	Mit Datenbanksystem Oracle lassen sich benutzerdefinierte Abfragen jetzt wieder ausführen